

КОНТНЕР

К300

ВЫШКА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ



INSTANT UPRIGHT

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

КОНТНЕР

К300

ВЫШКА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ

Вышка К300 имеет складное основание и разработана для всех видов высотных работ по обслуживанию и ремонту. Изготовленная из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава, вышка К300 имеет очень компактные размеры, позволяющие без труда перемещать ее внутри зданий через дверные проемы, лестничные марши, перевозить в лифте, а также возводить вышку и проводить работы в труднодоступных и стесненных условиях. Устойчивость вышки обеспечат угловые стабилизаторы аутригеры, позволяющие безопасно работать на вышке на высоте до 9.1м.

Платформа К300 прекрасно подойдет для высотных работ на небольшой высоте. Её основание состоит только из трех элементов: складной рамы, платформы и роликов, поэтому выполнить сборку платформы может один рабочий за считанные секунды. Для наращивания высоты вышки используйте четыре дополнительных набора, позволяющие увеличить высоту платформы до 7.1м.

ВЫШКА ТУРА К300 ЭТО:

- Складная рама основания вышки
- Высота 1.8 м и длина 1.8м
- Максимальная нагрузка на платформу 200кг
- Максимальная нагрузка на вышку 400кг
- Оптимальные размеры для внутренних работ
- Боковые рамы с 7 перекладинами для выбора оптимальной высоты платформы
- Высокопрочные ролики и регулируемые ноги
- Возможность наращивать высоту до 9.1м

**INSTANT
UPRIGHT**



6 вариантов высоты вышки

Изготовленная из легкого и прочного алюминиевого сплава, вышка тура K300 является эффективным решением для проведения высотных работ связанных с обслуживанием и ремонтом. Вышка K300 компактна, функциональна и монтируется за считанные секунды.

Вышка K300 разработана в соответствии с нормами TUV и EN 1004



Набор 1



Вышка 0.9м
(Рабочая высота 2.9м)

Набор 1

+

Набор 2

=



Вышка 1.9м
(Рабочая высота 3.9м)

Набор 1

+

Набор 3

=



Вышка 2.6м
(Рабочая высота 4.6м)

Набор 1

+

Набор 2

+

Набор 3

=



Вышка 3.6м
(Рабочая высота 5.6м)

Набор 1

+

Набор 2

+

Набор 3

+

Набор 4

=



Вышка 5.4м
(Рабочая высота 7.4м)

Набор 1

+

Набор 2

+

Набор 3

+

Набор 4

+

Набор 5

=



Вышка 7.1м
(Рабочая высота 9.1м)



Гарантия 3 года



Безопасная нагрузка на платформу 200 кг



Ключевые особенности:



Складная рама позволяет быстро собрать вышку, и она готова к работе в считанные секунды



Компактный размер обеспечивает удобство перемещения и хранения



Может использоваться как рабочая тележка



Занимает очень мало места и легко перевозиться даже в небольшой машине.

ООО "КОНТНЕР ГРУПП" является официальным дилером INSTANT UPRIGHT в России и предлагает широкий выбор современных решений для высотных работ: алюминиевые вышки туры, модульные алюминиевые фасадные леса, платформ и подиумы для работ на малых высотах, решения для авиации и ТЭК, аксессуары и детали.



Алюминиевые вышки туры.

Легкие, прочные и долговечные вышки туры и платформы с алюминиевой сварной или холодно штампованной рамой для высотных работ в строительной отрасли, при монтаже оборудования и металлоконструкций, в авиации, топливно-энергетическом комплексе. Вариативность вышек позволяет решить широкий спектр задач, обеспечить исключительное качество и долговечность по оптимальной цене.



Платформы и вышки для работ на малой высоте.

Легкие и прочные мобильные платформы созданы специально для работ на малых высотах. Они имеют оптимальные размеры для внутренних работ и могут в собранном состоянии проходить в дверные проемы и лифты. Несмотря на небольшие размеры эти системы доступа можно возводить до высоты 9м. Системы низкоуровневого доступа быстро монтируются, универсальны и удобны. Их выбирают профессионалы для выполнения различных видов внутренних и наружных работ.




Системы модульных алюминиевых лесов.

Модульные системы алюминиевых лесов, изготовлены из высокопрочных алюминиевых труб имеющих малый вес, высокую прочность и вариативность. Конструкция модульных лесов позволяет выполнять работы на объектах и конструкциях сложной геометрической формы. Это делает предпочтительной систему алюминиевых лесов при выполнении работ на объектах, где безопасность, скорость и универсальность имеют первостепенное значение.



Стеклопластиковые (фиберглас) вышки-туры

Непроводящие инертные вышки-туры из стеклопластика идеально подходят для использования в зонах химических опасностей и электрического риска от подстанций до компьютерных помещений, а также в пищевой промышленности, где важна гигиена. Очень легко транспортировать, собирать и устанавливать



Аксессуары

Широкий ассортимент аксессуаров, обеспечивает максимальную универсальность и эффективность предлагая решения для мобильных вышек, фасадных лесов, платформ доступа и других продуктов. Если детали будут требовать замены или нужны дополнительные элементы - мы обеспечим информационную поддержку и оперативную доставку деталей.

КОНТНЕР

ООО "КОНТНЕР ГРУПП"

236003, РФ, Калининград,
Ялтинская 20 "В1", оф.1

T: + 7 (4012) 52-49-01

T: + 7 (4012) 52-45-51

E: info@kontnergroupp.ru

www.kontnergroupp.ru

MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com

